



**CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS
PARA SÉRIE PRO DE RÁDIOS
PROFISSIONAIS MOTOROLA**



Rádios Móveis

PRO3100™
PRO5100™



ÁUDIO

Descrição

- Microfone compacto padrão
- Microfone com teclado
- Microfone para trabalho pesado
- Microfone com visor para uso com PTT externo
- Microfone tipo telefone

Códigos

- AARMN4025B
- AARMN4026B
- AARMN4038B
- AARMN4027A
- AAREX4617A



AARMN4025B



AARMN4026B



AARMN4038B

ESTAÇÃO FIXA

Descrição

- Fonte de alimentação (1 25W)
- Fonte de alimentação (25 60W)
- Microfone de mesa (preto)

Códigos

- HPN4002B
- HPN4001B
- HMN3000B

HMN3000B



MÃOS LIVRES

Descrição

- PTT externo
- PTT de pedal
- PTT tipo pescoço de ganso
- PTT de pé para emergência
- Fone estilo telefone

Códigos

- RLN4857A
- RLN4856A
- RLN4858A
- RLN4836AR
- AAREX4617A



AAREX4617A

ALTOFALANTES

Descrição

- Altofalante externo de 13W
- Altofalante externo de 7,5W

Códigos

- RSN4001A
- HSN8145A



HSN8145A

GABINETES E MONTAGEM

Descrição

- Suporte de montagem simples
- Suporte de montagem avançado
- Suporte de montagem removível
- Suporte com tranca de segurança
- Suporte para rádios banda baixa
- Gabinete de painel interno
- Cabo de montagem remota (3m)
- Cabo de montagem remota (5m)
- Cabo de montagem remota (7m)
- Kit de montagem remota para PRO3100
- Kit de montagem remota para PRO5100
- Cabo de contato rádio/bateria (12V; 1 a 45W)
- Cabo de contato rádio/bateria (12V; 40 a 60W)
- Cabo de contato rádio/bateria estendido (12V; 1 a 45W)

Códigos

- GLN7324A
- GLN7317A
- HLN8097A
- RLN4779A
- RLN4774A
- RLN4781A
- RLN4781A
- RKN4077A
- RKN4078A
- RKN4079A
- RLN4801A
- RLN4802A
- HKN4137A
- HKN4191B
- HKN4192B



GLN7324A



GLN7317A



RLN4774A

Rádio Portátil

PRO1150™



ANTENAS

Descrição	Códigos
Antena Heliflex VHF 136-150 MHz (15,2 cm)	HAD9338AR
Antena Heliflex VHF 150-161 MHz	PMAD4023A
Antena Stubby VHF (7,6 cm)	HAD9742A
Antena Whip UHF (16,5 cm)	NAE6483AR
Antena Stubby UHF (7,6 cm)	NAE6522AR
Antena Stubby UHF (9 cm)	8504762J08



HAD9338AR



NAE6483AR

BATERIAS, CLIPS & OUTROS

Descrição	Códigos
Bateria NiCd 650 MAH	HNN9044AR
Adaptador de condicionador de bateria	TDN9447A
Clip de 6,3 cm	PMLN4124A
Clip de 7,6 cm	HLN8255B
Estojo a prova d'água	HLN9985B
Colete universal	HLN6602A



HNN9044AR



PMLN4124A

CARREGADORES

Descrição	Códigos
Carregador rápido 3 horas 120V	HTN9026CR
Carregador rápido 3 horas 220V	HTN9425B
Carregador de parede 10 horas 120V	HTN8232A
Carregador de parede 10 horas 220V	HTN9002A
Base de carregador 10 horas	HLN8371A (Requer HTN 8232A ou 9002A)
Kit conversor para carregador 6 unidades	HTN9295B (Requer 6 x HLN8371A ou HTN9026CR)
Adaptador veicular 3 horas 12V	HLN8251A (Requer HTN9026CR ou HTN9425B)



HTN9026CR

E BRA Revenda Premium Motorola

Motorola Certificada

FONES E MICROFONES

Descrição	Códigos
Fone de ouvido bege	HMN8433A
Fone de ouvido preto	HMN9004A
Fone de ouvido com suporte flexível	HMN9040A
Fone de ouvido e microfone com clip e PTT	HMN8435A
Microfone e autofalante remoto	HMN9051A
Cabo espiral de reposição do microfone (HMN9051A)	HKN9095A
Fone de cabeça com microfone (Swivel Boom)	BDN6773A
Fone de cabeça com microfone	BDN6774A
Adaptador de VOX externo (para BDN6773A e BDN6774A)	BDN6775B



HMN8433A



HMN9004A



HMN9040A



HMN8435A



HMN9051A



BDN6773A



BDN6774A



BDN6775B

Rádio Portátil

PRO3150™



ANTENAS

Descrição

Códigos

Antena Whip	VHF 136-155 MHz	8504762J01
Antena Stubby	VHF 136-155 MHz	PMAD4012A
Antena Whip	VHF 155-174 MHz	8504762J02
Antena Stubby	VHF 155-174 MHz	PMAD4013A
Antena Whip	UHF 403-520 MHz	NAE6483AR
Antena Stubby	UHF 438-470 MHz	8504762J08
Adaptador para antena remota		5885705M01



NAE6483AR



PMAD4013A

BATERIAS, CLIPS & OUTROS

Descrição

Códigos

Bateria NiCd 1100 MAH	PMNN4021AR
Bateria NiMH 1250 MAH	PMNN4018AR
Eliminador de bateria	AA0180305H20
Clip de 5 cm	HLN9844A
Clip preto de 6,3 cm	HLN9714
Estojo a prova d'água	HLN9985B
Colete universal	HLN6602A



PMNN4021AR PMNN4018AR HLN9844A

CARREGADORES

Descrição

Códigos

Carregador rápido 120V	AAPMTN4038B
Carregador rápido 230V	AAPMTN4036A
Carregador múltiplo para 6 unid. 120v	RLN5218A
Carregador múltiplo para 6 unid. 230v	RLN5219A
Transformador 120V	2504548T01
Transformador 230V	EPNN6316A
Adaptador para acendedor de cigarros	3080384G15



AAPMTN4038



RLN5218A

FONES E MICROFONES

Descrição

Códigos

Adaptador para GP350 usar acessórios de PRO3150/GP300	HLN9482A
Fone de ouvido (beje)	HMN9727B
Fone de ouvido com um cabo (preto)	RLN4894C
Fone de ouvido (preto)	BDN6720A
Fone de ouvido com volume (beje)	HMN9752B
Fone de ouvido e microfone com clip e PTT (beje)	HMN9754D
Fone de ouvido e microfone com clip e PTT (preto)	RLN4895A
Kit super discreto de fone de ouvido sem fio e antena indutiva	RLN4922A
Microfone e autofalante remoto	HMN9030A
Fone de cabeça unilateral de peso médio	BDN6647F
Fone de cabeça e microfone para locais de alto ruído (24dB)	BDN6648C
Fone de cabeça com microfone (leve)	HMN9013A
Microfone de ouvido (condução óssea) com INTERFACE PTT	BDN6646A
Microfone de ouvido (condução óssea) com INTERFACE VOX	BDN6706B
Fone de cabeça com microfone esportivo requer cabo RKN4090A	RMN5015A
Cabo para fone de cabeça esportivo	RKN4090A
Fone de cabeça com microfone e cabo com PTT esportivo leve	RLN5238A
Fone de cabeça com microfone (leve) e tecla PTT	RMN4016A
Fone de ouvido e microfone com PTT (preto)	HMN9036A



RLN4894C



BDN6720A



HMN9752B



HMN9754D



RLN4922A



HMN9030A



BDN6648C



HMN9013A



RMN5015A

Rádios Portáteis

PRO5150™

PRO7150™



ANTENAS

Descrição	Códigos
Antena Whip VHF 136-155 MHz	8504762J01
Antena Stubby VHF 136-155 MHz	PMAD4012A
Antena Whip VHF 155-174 MHz	8504762J02
Antena Stubby VHF 155-174 MHz	PMAD4013A
Antena Whip UHF 403-520 MHz	NAE6483AR
Antena Stubby UHF 438-470 MHz	8504762J08
Antena de banda baixa para PRO5150 (30-50MHz)	NAB6064A
Adaptador de antena remota	5885705M01

BATERIAS, CLIPS & OUTROS

Descrição	Códigos
Bateria NiMH 1500 MAH	HNN9008AR*
Bateria NiMH 1900 MAH	HNN9009AR
Bateria NiMH 1800 MAH Intrínseca (FM)	HNN9010AR
Bateria NiCd 1200 MAH Intrínseca (FM)	HNN9011AR
Bateria NiCd 1300 MAH	HNN9012AR*
Bateria Li-Ion 1200 MAH	HNN9013BR*
Clip de 6,3 cm	HLN9714A
Clip de 5 cm	HLN9821A
Porta rádio com clip de cinto	HLN9952A
Estojo a prova d'água	HLN9985B
Colete universal	HLN6602A

* Podem ser pedidas na versão embalada para varejo
Ex: HNN9013BRP



PMAD4012A



8504762J02



NAE6483AR



HNN9008AR



HNN9013BR *



HLN9952A

CARREGADORES

Carregadores

Carregador rápido 3 horas 120V	AAHTN3000B
Carregador rápido 3 horas 230V	AAHTN3001
Carregador múltiplo (120V) para 6 unidades	AAHTN3003C
Carregador múltiplo (230V) para 6 unidades	AAHTN3004C
Carregador condicionador múltiplo de 4 unidades 110V (não inclui as bases)	WPPN4065AR
Carregador condicionador kit 110V (inclui bases e adaptador 7V)	WPLN4107AR
Carregador condicionador kit 220V (inclui bases e adaptador 7V)	WPLN4106AR
Carregador condicionador (inclui somente a base) para 110V	WPPN4002AR
Carregador condicionador (inclui somente a base) para 220V	WPPN4006AR
Adaptador 7V para carregador condicionador	WPPN4082AR
Base de carregador múltiplo para parede	NLN7967A
Transformador 120V	EPNN5751A
Transformador 230V	EPNN5752A
Adaptador veicular VHF	AAEN1006B
Adaptador veicular UHF	AAEN1007B
Carregador veicular	RLN5233A

Códigos



AAHTN3000B

FONES E MICROFONES

Descrição	Códigos
Adaptador para usar acessórios de PRO3150/GP300 **	AAHLN9716B
Adaptador para usar acessórios de HT1000 (3.5mm)	AAHLN9717A
Fone de ouvido com um cabo (FM) bege	AARMN4021A
Fone de ouvido e microfone com clip e PTT (FM) bege com 2 cabos	AARMN4022A
Fone de ouvido com um cabo (FM) preto	AARMN4028A
Fone de ouvido (preto) embalagem varejo	AARMN4028AP
Fone de ouvido e microfone com clip e PTT combinados (FM) preto com 2 cabos	AARMN4029A
Fone de ouvido com volume (beje) **	HMN9752B**
Fone de ouvido flexível de uso prolongado para autofalante remoto (FM) conector 3.5mm	WADN4190A
Fone de cabeça via t�mpora com microfone e PTT no cabo, (FM) por tr�s da cabe�a	RMN4048A
Fone de cabe�a ultra-leve (FM) com microfone (por tr�s da cabe�a)	ENMN4012A
Fone de cabe�a ultra-leve com microfone (FM)	AARMN4017A
Fone de cabe�a leve com microfone girat�rio (FM) com PTT	AARMN4018B
Fone de cabe�a leve com microfone girat�rio (FM) com PTT embalagem varejo	AARMN4018BP
Fone de cabe�a leve com microfone girat�rio sem PTT (FM)	AARMN4031A
Fone de cabe�a bilateral peso m�dio, por cima da cabe�a (FM) com PTT e redu�o de ru�do	AARMN4019A
Fone de cabe�a refor�ado, microfone e PTT, por tr�s da cabe�a	AARMN4020B
Fone de ouvido e microfone e bot�o PTT (FM) preto com 3 cabos	ENMN4014A
Fone de ouvido e microfone e bot�o PTT (FM) bege com 3 cabos	ENMN4017A
Microfone e autofalante remoto - Intr�sico (FM)	AAHMN9052C
Microfone e autofalante remoto com redu�o de ru�do-jack 3.5mm - Intr�sico (FM)	AAHMN9053C
Microfone e autofalante remoto com antena UHF para Seg P�blica (FM)	AAHMN9054C
Microfone e autofalante remoto com antena VHF para Seg P�blica (FM)	AAHMN9057C
Cabo de reposi�o (24'') para (AAHMN9054C ou AAHMN9057C)	RKN4100A
Cabo de reposi�o (18'') para (AAHMN9054C ou AAHMN9057C)	RKN4101A
Cabo de reposi�o (30'') para (AAHMN9054C ou AAHMN9057C)	RKN4102A
Fone de ouvido transparente para AAHMN9053C/9054C/9057C (FM) conector 3.5mm	RLN4941A
Fone de ouvido para AAHMN9053C/9054C/9057C (FM) conector 3.5mm	AARMN4054A
Fone de cabe�a para microfone/autofalante remoto (conector 3.5mm)	RMN4054A
ACESS�RIOS COM TECNOLOGIA BLUETOOTH �	
Kit microfone/autofalante SEM FIO BlueTooth � (Requer bateria HMN9003A)	HLN3156A
Bateria de NIMH com sa�da de alimenta�o BlueTooth �	HNN9003AR
Adaptador de r�dio para microfone e autofalante SEM FIO (Tecnologia BlueTooth �)	HHLN4125A
Microfone e autofalante remoto SEM FIO BlueTooth � (Requer HNN9003AR e HHLN4125A)	HMN3158A
Fone de ouvido flex�vel (FM)	ENMN4013A
a) 95dB (FM) preto *	BDN6677A
b) 95dB (FM) bege *	BDN6678A
c) 105dB (FM) cinza *	BDN6641A
M�dulo de interface PTT (FM) para BDN6677A/6678A/6641A	AARMN4044A
M�dulo de interface com PTT e VOX (FM) para BDN6677A/6678A/6641A	AARMN4045A
• PTT de anel (FM)	0180358B38
• PTT de corpo (FM)	0180300E83
Fone de cabe�a unilateral de peso m�dio **	BDN6647F
Fone de cabe�a bilateral peso m�dio, por tr�s da cabe�a **	HMN9022
Fone de cabe�a com microfone esportivo requer cabo RKN4091A	RMN5015A
Cabo para fone de cabe�a esportivo	RKN4091A
* Requer m�dulo de interface (PTT e/ou VOX)	
** Acess�rios que requerem adaptador AAHLN9716B	



ENMN4013A



AARMN4028A



ENMN4017A



HLN3156A



HMN3158A



AAHMN9054C



BDN6677A



BDN6641A



0180358B38



0180300E83



RMN4048A



AARMN4017A



ENMN4012A



AARMN4018B

Engenharia Premium Motorola Certificada

PLACAS OPCIONAIS

Descrição	Códigos
Placa opcional para armazenagem de voz	AAHLN9725C
Placa opcional para decodificação DTMF	AAHLN9729B

VIGILÂNCIA

Sistema CommPort (FM) com PTT de mão (inclui AAHLN9717A)	NTN1723A
Sistema CommPort (FM) com PTT de anel (inclui AAHLN9717A)	NTN1724A
Sistema CommPort (FM) com PTT lateral de corpo (inclui AAHLN9717A)	NTN1737A
Acessórios que necessitam um fone de ouvido (qualquer rádio):	
Kit auricular completamente discreto (sem fio) c/antena indutiva	RLN4922A
Kit auricular de baixo ruído (tubo acústico transparente)	NTN8371A
Kit auricular de alto ruído 24dB (tubo acústico transparente)	NTN8370A
Acessórios que necessitam um kit auricular tipo NTN8371A:	
Auricular transparente (tamanho pequeno) orelha direita	RLN4760A
Auricular transparente (tamanho pequeno) orelha esquerda	RLN4763A
Auricular transparente (tamanho médio) orelha direita	RLN4761A
Auricular transparente (tamanho médio) orelha esquerda	RLN4764A
Auricular transparente (tamanho grande) orelha direita	RLN4762A
Auricular transparente (tamanho grande) orelha esquerda	RLN4765A



NTN1737A



RLN4922A



NTN8371A



NTN8370A



RLN4760A

Novidades em acessórios Motorola



Apenas os Acessórios Originais melhoram o desempenho do seu rádio profissional Motorola.



- **Microfone viva-voz sem fio!**

O primeiro acessório com tecnologia sem fio, para utilização em rádios bidirecionais. Oferece as mesmas características do microfone viva-voz comum, permitindo ao mesmo tempo que se fale e escute, sem ter que remover o rádio do cinto, capa protetora ou carregador.



HLN3156A*



RMN4048A

- **Microfone de Têmpora!**

Somente experimentando para entender sua atuação. Criado para uso em ambientes ruidosos, este fone fica localizado na região das têmporas, enquanto os ouvidos são cobertos por protetores. Também são extremamente úteis em situações onde os ouvidos devem estar descobertos para que se possa ouvir o som ambiente. Você não vai acreditar como é possível receber um som tão claro, de forma tão diferenciada!

Você tem que testá-lo! É surpreendente!

- **Microfone por condução óssea!**

Outra forma surpreendente de atuação dos microfones. Pequena e discreta, a unidade de microfone é completamente diferente dos outros microfones do mercado, já que fica junto com a unidade de ouvido.



BDN6646

MOTOROLA, e o logo estilizado M são marcas registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos donos. © Motorola, Inc. 2002.

A Motorola Industrial Ltda. é uma empresa beneficiada pela Lei de Informática.

LP-ACCPM-BRO



Para descartar as baterias, encaminhe-as ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Nunca as coloque em lixo comum ou incinerador.